

ものう、技術の開発競争  
 対策が課題である。  
 オフィスでもかおり環  
 境を活用してもらいた  
 領域を広げることが協会の  
 活性化になる」

「法施  
 97年度、2003年度頃  
 国は法  
 のった低  
 は、野  
 (揮発  
 6件、97年度1041  
 件、01年度9094件)  
 認定悪臭  
 によるもの  
 時、産  
 野外焼却がダイオキシ  
 ン問題と相まって大きな  
 社会問題となっており、  
 97年の廃棄物処理法改正  
 など、もっぱら廃棄物行  
 政やダイオキシン対策で  
 対応が進められていたた  
 め、悪臭防止法での対応  
 はなされていなかった  
 が、行政改革の一環で臭  
 気測定業務従事者(臭気  
 判定士)の規程を悪臭防  
 止法施行規則から悪臭防  
 止法そのものに規定する  
 必要が生じたため、かね  
 てより問題となっていた  
 野焼き対策として事故時  
 の措置(市町村長への通  
 報、応急措置の命令)を  
 追加し、あわせて法改  
 正をしたものであろう。  
 臭気指数規制も2000  
 年度までに気体排出  
 口、排水の基準が整備

「におい・かおり環境協  
 会の30周年を心からお祝  
 い申し上げます。  
 当社は眼科向け等の内  
 服薬と嗅覚検査製品を製  
 造・販売しております。  
 現代人は、視覚から世界  
 の情報の80%を得てお  
 り、それに基づいて判断  
 し行動します。一方、人  
 類誕生の太古では外敵を  
 遠くから見つけて身を守  
 るには、目以上に嗅覚で  
 感知できたと言われてい  
 ます。眼科での数多くの  
 検査機器を見てみると、  
 鼻の感覚の独特な面に気  
 が付きます。当社では嗅  
 覚に関して学術的に次の

るような大規模事業が生  
 じても改善勧告が发出さ  
 れないなど、法の運用に  
 かかる経路が蓄積・継  
 承されていないことが懸  
 念される。国には、市町  
 村による法の運用を技術  
 的に支援することを期待  
 したい。

一方、悪臭防止法に  
 メニューが出てきた。  
 環境省では「かおり風景  
 百選」などのよりよいか  
 ら環境づくりの施策を  
 おり環境づくりの施策を  
 開始するとともに、アシ  
 アなどこれから発展する  
 国への国際協力を進めて  
 いるようである。国レベ  
 ルでは、悪臭分野におけ  
 る国際協力は、今後さら  
 に発展すべき分野となら  
 う。

「におい・かおり環境協  
 会の30周年を心からお祝  
 い申し上げます。  
 当社は眼科向け等の内  
 服薬と嗅覚検査製品を製  
 造・販売しております。  
 現代人は、視覚から世界  
 の情報の80%を得てお  
 り、それに基づいて判断  
 し行動します。一方、人  
 類誕生の太古では外敵を  
 遠くから見つけて身を守  
 るには、目以上に嗅覚で  
 感知できたと言われてい  
 ます。眼科での数多くの  
 検査機器を見てみると、  
 鼻の感覚の独特な面に気  
 が付きます。当社では嗅  
 覚に関して学術的に次の

## 「視覚と嗅覚」

第一薬品産業代表取締役会長 深澤 修  
 (におい・かおり環境協会理事)

「においの評価は機器  
 分析だけでは十分でな  
 い。それはガスクロマト  
 グラフ(GC)やガスマ  
 ス(GCMS)やガスマ  
 ス(質量分析)のような  
 高感度分析装置によつて  
 2つのにおいを分析し、  
 検出されたピーク面積の  
 違いが微妙であっても、  
 人が感じる官能的にお  
 いは大きく異なることに  
 起因する。これは、にお  
 いを構成する成分はピー  
 ク面積が多い主成分だけ  
 で成り立っているわけで  
 はなく、大小のピーク面  
 積を示すさまざまな成分  
 が個々に影響を及ぼすこ  
 とによって成り立っている  
 からである。したがっ  
 て、高感度な分析装置で  
 も検出できない違いは人  
 間の嗅覚でしか判断でき  
 ない」  
 最後に協会への要望で  
 すが、中国では現在PM  
 2.5等で大気汚染が極  
 端に悪い状況です。協会  
 では昔、天津の研究所な  
 どからの求めに応じて指  
 導したことがあり、大気  
 汚染に関しても、協会の  
 指導で関係企業が一致団  
 結して対処することを望  
 みます。


## 嗅覚トレーニングキット 80

- ・官能検査員の選定
- ・臭気判定士試験採用
- ・豊富な濃度構成
- ・推奨マーク (JAOE-P-001)

## パネル選定用基準臭



- ・香りの幅を持つ
- ・感性の向上
- ・表現力の向上
- ・識別力の向上
- ・香りへの関心を高める



① 第一薬品産業株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-16  
 TEL : 03-3666-6773 FAX : 03-3666-0598  
<http://www.j-ichiyaku.com/>